

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.5.0 2023-09-07	Freigabe ARA-Pro Next	Überwachung mehrerer technischer Installationen mit klarer Alarmbehandlung für eine große Anzahl von Alarmen mit einem Dienstplan für Servicemitarbeiter.	Keine	Keine	✗	✗	✓
		Batterielebensdauer auf 3 Jahre verlängert.	01-2023 Touch Touch Pro + Zusatz in Nachricht	Nachricht 2.5.0 Newsletter 2.5.0	✓	✓	✓
	Systemausfälle <i>Mehrfachalarme</i>	Alarme werden pro Rufliste/Dienstgruppe protokolliert.			✓	✓	✓
	Systemausfälle <i>Kein Termin</i>	Wenn sich niemand in der betreffenden Rufliste/Dienstgruppe befindet.			✓	✓	✓
		Wenn alle Kontakte in der betreffenden Dienstgruppe auf abwesend gesetzt sind.			€	€	✓
	Aussprache einstellen	Es ist möglich, die Aussprache bestimmter Wörter zu definieren.			✓	✓	✓
	Verknüpfung von Dupline-Modulen	Grenze von 25 verknüpften E/A-Modulen.			✗	✗	✓
	Dienstplan-Modul	Tag des Schichtbeginns ändern.			€	€	✓
		Abwesenheitsregistrierung.			€	€	✓
	Octalarm Link	Ab dieser Version ist Octalarm Link standardmäßig in ARA enthalten und kann als zusätzliche Lizenz mit der Pro bestellt werden.			✗	€	✓
	Octalarm Connect	In verschiedenen Aboformen.			✓	✓	✓
	Verschiedene Fehlerkorrekturen.	✓			✓	✓	
2.4.9 2023-02-02		REST API Längen Anpassung.	01-2023	Keine	✗	✓	✓

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.4.8 2022-12-18		Verbesserungen des Portalstatus.	01-2023	Keine	✓	✓	✓
		VoIP-Fehlerbehebung.			✓	✓	✓
2.4.7 2022-12-07		Tag-Nacht-Wochenende-Übergang Fehlerbehebung.	06-2022	Keine	✓	✓	✓
2.4.6 2022-10-31	Statische Netzwerkrouen	Kommunikation über IP zwischen zwei geschlossenen Netzen über Eth1.	06-2022	Keine	✗	✓	✓
		Leistungsverbesserungen im Portal.			✓	✓	✓
		Verschiedene Fehlerkorrekturen.			✓	✓	✓
		Start der ARA-Testumgebung.			✗	✗	✓
2.4.5 2022-06-22	Mehrere Anrufversuche	Für jede Anrufliste kann die Anzahl der Anrufversuche und die Zeit zwischen den Anrufversuchen eingestellt werden. Anrufversuche gelten für alle in der Liste.	06-2022	Newsletter 2.4.5	✓	✓	k.A.
	Aktualisierung der GSM-Firmware	So führen Sie Aktualisierungen in den GSM UMTS VoLTE-Profilen durch.			✓	✓	
	Protokollierung Firmware-Update	Firmware-Updates werden jetzt zusätzlich zum Software-Update-Bildschirm auch im Logbuch des Detektors protokolliert.			✓	✓	
2.4.4 2022-02-02		Bux-Fixes und Leistungsverbesserungen.	01-2022	Keine	✓	✓	k.A.

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.4.3 2022-01-26	Netzwerk: Internet-Check	<ul style="list-style-type: none"> Der Internet-Status wird visuell angezeigt und unterbrochene Verbindungen können als Systemfehler gemeldet werden. 3 Arten der Überprüfung: Ethernet-Kabel, Portal (DNS) oder URL. Ausführen des Ping-Befehls zur Diagnose von Problemen möglich. 	01-2022	Nachricht 2.4.3 Newsletter 2.4.3	✓	✓	k.A.
	ARA-Pro Next Unterstützung	Die Software ist technisch bereit für künftige Meldungen an das System ARA-Pro Next (noch in Entwicklung).			✓	✓	
	REST-API-Erweiterungen	<ul style="list-style-type: none"> Semaphony jetzt auch über REST API (neben SOAP). Technisch ist es möglich, die maximale Anzahl der Standorte und Kategorien zu erweitern (<i>Erweiterungspaket ist derzeit in Entwicklung</i>). 		✗	✓		
	VoIP über 4G	VoIP funktioniert jetzt neben SIP auch über 4G.		✓	✓		
	Erweiterung webgui	Kopieren der Anrufliste über Webgui möglich.		✓	✓		
	Fehlerbehebung: Russische Sprache	Die russische Sprache funktioniert wieder vollständig.		✓	✓		

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.4.1 2021-06-14	Freigabe Octalarm-Touch Pro	Alarmgerät mit Octalarm Link (JSON REST API) und 2. Ethernet-Anschluss.	06-2021	Nachricht 2.4.1 Newsletter 2.4.1	✘	✔	k.A.
	Datenimport/-export	Durch das Erstellen eines Exports über Remote-Einstellungen werden die Einstellungen extern gespeichert. Diese können später als Backup oder als Startpunkt für neue Detektoren verwendet werden. Daten können nur in den gleichen Detektortyp mit der gleichen oder höheren Softwareversion importiert werden.			✔	✔	
	Netzwerk-Zeitprotokoll	Funktion hinzugefügt, bei der die Zeit von einem Server der Wahl anstelle des Standards abgerufen wird.	06-2021	k.A.	✔	✔	
2.3.0 2021-04-07	Audit Trail	Der Audit Trail ist das Protokoll für Einstellungsänderungen. Das Protokollfenster wurde um eine Registerkarte "Ändern" und eine Registerkarte "Alle" erweitert. Diese ist über Touchscreen und Webgui (IP-Adresse) zugänglich.	04-2021 05-2021	Nachricht 2.3.0 Newsletter 2.3.0	✔	k.A.	k.A.
	ARA-5-Unterstützung	Octalarm-Touch kann an alte ARA (ARA-5)-Meldungen senden.			✔		

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.3.0 2021-04-07	Verbesserung der Software-Update-GUI	Die GUI zeigt nun 2 verschiedene Zustände an: <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen/Check: Erzwungene Prüfung, ob ein Update verfügbar ist. Dies ist nützlich, wenn sich mehrere Melder am gleichen Standort in verschiedenen Update-Gruppen befinden. • Update: Installation des zuletzt heruntergeladenen Updates. 	04-2021 05-2021	Nachricht 2.3.0 Newsletter 2.3.0	✓	k.A.	k.A.
	Dänische Sprache	Dänisch auf der Benutzeroberfläche hinzugefügt.			✓		
	Lokale Alarmverzögerung	Verzögerung des Lautsprechers/Blitzlichts. Dadurch klingelt die Touch zuerst, bevor es einen lokalen Alarm gibt.		✓			
	Lautsprecherlautstärke Standard 20%	Für den Einsatz in schwierigen Situationen bei der Installation ist die Standardlautstärke auf 20% (minimale Lautstärke) eingestellt.		k.A.	✓		
	Abdeckung Octalarm Connect erweitert	Neben Europa (Zone 1) erstreckt sich die Abdeckung nun auch auf die Vereinigten Staaten (USA), Australien, Neuseeland, Russland, Japan und einige Länder in Südamerika und Afrika (Zone 2).		Nachricht Connect Newsletter Connect	✓		

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.2.0 2020-10-21	App Adesys Alarm	Alarmmanagement-App für Android und iOS: <ul style="list-style-type: none"> • Empfang von Alarmbenachrichtigungen direkt auf dem Mobiltelefon. • Überprüfung und Annahme von Alarmen per App. • Alarme mit hoher Priorität (im Octalarm-Touch als kritisch markiert) immer im Blick, auch wenn das Telefon auf lautlos steht. 	10-2020	Nachricht 2.2.0 Newsletter 2.2.0 (Auf Niederländisch)	✓	k.A.	k.A.
	Tagesablauf	Tageszeitplan ist so eingestellt, dass pro Tag Wochenende, Tag und Nacht eingestellt werden können.			✓		
	Kritische Alarme	Wird in den Eingangseinstellungen eingestellt. Kritische Alarme werden immer quittiert.			✓		
	Systeminformationsbildschirm	Neuer Bildschirm mit Systeminformationen. Wird durch Drücken des GSM-Symbols erreicht. Dieser Bildschirm ist auch im gesperrten Zustand zugänglich.			✓		
	Passwort vergessen-Funktionalität	Bei der Verwendung von portal.octalarm.com kann eine Passwortwiederherstellung erfolgen. HINWEIS: Wenn der Reporter nicht vorher beim Portal registriert ist, ist dies nicht möglich.			✓		

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.1.1 2020-04-21	Ferngesteuerte Einrichtung und Verwaltung	Remote-Einrichtung und -Verwaltung über Octalarm-Portal (https://portal.octalarm.com) oder Webbrowser mit lokalem Firmennetzwerk.	04-2020	Nachricht 2.1.1 Newsletter 2.1.1 (Auf Niederländisch)	✓	k.A.	k.A.
	Erweiterung um zusätzliche Alarmeingänge möglich	Software geeignet zur Erweiterung mit externem Modul EM-8001 für bis zu 2 x 8 zusätzliche Alarmeingänge.			✓		
	System-Fehler	Getrennte Systemfehler (Netz- und interne Fehler) und 'Mehrfachalarm'-Funktion.			✓		
2.0 2019-05-13	Freigabe-Version	<p>Sicher und zuverlässig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefonieren über PSTN (analoger Telefonanschluss), VoIP/SIP (festes Internet über VPN) und Funkverbindung 4G (GSM) • Eingebaute Notstromversorgung (LiFePO4-Akku) für Meldung Spannungsausfall <p>Benutzerfreundlich</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzeroberfläche in 13 Sprachen und internationalen Zeichen • Einfache Handhabung durch Touchscreen-Bedienung • Einstellungs-Wizard bei Inbetriebnahme für erforderlichen Basiseinstellungen • Schnellzugriff auf Kontakte, Alarme, Einstellungen und Logbuch vom Startbildschirm • Zugang über RFID-Tag und/oder persönlicher Code • Keine Firewall-Probleme (VPN) und keine manuellen E-Mail-Einstellungen (SMTP) 	05-2019	Nachricht Newsletter-Zustellung (Auf Niederländisch)	✓	k.A.	k.A.

Verfügbare Funktionen pro Software-Version

Neuere Software-Versionen enthalten auch die Funktionen der Vorgängerversionen

Software-Version Freigabedatum	Merkmal	Kurze Erläuterung	Anleitung Version	Marketing-Kommunikation	Touch	Touch Pro	ARA
2.0 2019-05-13	Freigabe-Version	Alarmierung <ul style="list-style-type: none"> • Alarmierungsformen <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch generierte Sprachnachrichten • SMS-Nachrichten • E-Mail-Nachrichten • Funkruf (über SOAP und API) • Alarmierungsfunktionen <ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Eingangsverzögerung für jeden Eingang • Zurücksetzen Alarme mit persönlichem Code • Automatische Wiederholung Anrufe • Tag-, Nacht- und Wochenendstand mit alternativen Nummern • Lokaler Alarm durch eingebauten Summer und LED-Leiste 	05-2019	Nachricht Newsletter-Zustellung (Auf Niederländisch)	✓	k.A.	